

# AENOR

## Certificado AENOR de Producto Puertas peatonales



**055/000164**

AENOR certifica que la organización

### **FRANCISCO SANTOYO, S.L.**

con domicilio social en CL SAN FRANCISCO DE BORJA, 11 46007 VALENCIA (España)

suministra Puertas peatonales resistentes a la efracción y al impacto de balas

conformes con UNE-EN 1522:1999 (EN 1522:1998)  
UNE-EN 1627:2011 (EN 1627:2011)

Familia 5008/5012-E4 F3

Más información en el anexo al certificado.

Centro de producción PI LA PAHILLA. CL ELS CONILLS, PARCELAS 78 y 79 46370 CHIVA  
(Valencia - España)

Esquema de certificación El esquema de certificación cumple con los criterios establecidos para el tipo nº 5 de la Norma ISO/IEC 17067:2013. El esquema, definido en el Reglamento Particular de AENOR RP 055.04, incluye ensayos iniciales del producto, inspección y comprobación del sistema de la calidad aplicado para su elaboración. Estas actividades se repiten periódicamente mientras el certificado no haya sido anulado.

Fecha de primera emisión 2021-07-19

Fecha de expiración 2026-07-19

Rafael GARCÍA MEIRO  
Director General

Original Electrónico

# AENOR

## Certificado AENOR de Producto Puertas peatonales

055/000164

### Anexo al Certificado

Familia 5008/5012-E4 F3

Nombre comercial	Clase de resistencia a la efracción	Dimensiones mínimas para resistencia a la efracción (mm)	Dimensiones máximas para resistencia a la efracción (mm)	Clase de resistencia a balas
5008-E4 F3	RC 4	1868 x 656 x 60	2358 x 965 x 60	FB3 (NS)
5012-E4 F3	RC 4	1868 x 656 x 60	2358 x 965 x 60	FB3 (NS)

Fecha de primera emisión 2021-07-19  
Fecha de expiración 2026-07-19

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 1/C-PR271